


Tự Hào Đèn LED Việt



Vui lòng liên hệ:

BẢNG GIÁ



Tháng 06/2017



Nhà máy chuẩn quốc tế lớn nhất tại Việt Nam = Không thuế nhập khẩu = Giá Việt & Chất lượng cao



CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



BÓNG LED TUYẾT - ĐÈN LED KIỂU BATTEN	04	ĐÈN CÔNG NGHIỆP T5	25
ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN	05 - 07	MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG T5	26
ĐÈN LED PANEL	08 - 09	ĐÈN CÔNG NGHIỆP T8	27 - 28
ĐÈN ỚP TRẦN LED	10 - 12	MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG T8	29 - 30
ĐÈN LED TREO THẢ	13 - 14	ĐÈN ĐƯỜNG - ĐÈN PHA - ĐÈN SÂN VƯỜN	31
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM	14 - 16	ĐÈN ỚP TRẦN	31 - 32
ĐÈN PHA LED	17 - 18	ĐÈN CHỐNG NỔ	32
ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP	18 - 19	ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN	33
ĐÈN ĐƯỜNG LED	19 - 20	ĐÈN THOÁT HIỂM - KHẨN CẤP	34
ĐÈN LED SÂN VƯỜN - ĐÈN PHA LED NGOÀI TRỜI	21		
ĐÈN LED ÂM TƯỜNG	22		
ĐÈN LED SOI GƯƠNG	23		
ĐÈN LED CHIẾU VÁCH	23 - 24		
ĐÈN LED CHỐNG NỔ	24		



BÓNG LED TUÝP



ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM



SDHT801
 Công suất: 9W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 136.000 đ

SDHT803
 Công suất: 18W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 208.000 đ

SDHT804
 Công suất: 23W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1500
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 416.000 đ

DFA411
 Công suất: 9-12W
 Kích thước ØxH (mm): 110x115
 KT khoét lỗ (mm): Ø100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 900-1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 636.000 đ

DFA412
 Công suất: 9-12W
 Kích thước ØxH (mm): 110x115
 KT khoét lỗ (mm): Ø100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 900-1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 636.000 đ

DFA413
 Công suất: 15-18W
 Kích thước ØxH (mm): 140x135
 KT khoét lỗ (mm): Ø127
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1500-1800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 886.000 đ

BÓNG LED TUÝP



SDHT506
 Công suất: 9W
 Loại bóng: T5
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 156.000 đ

SDHT512
 Công suất: 18W
 Loại bóng: T5
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 216.000 đ



SDHB001
 Công suất: 9W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 279.000 đ

SDHB003
 Công suất: 18W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 328.000 đ

SDHB004
 Công suất: 36W
 Loại bóng: T8
 Kích thước L (mm): 1200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 5200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 718.000 đ

DFA414
 Công suất: 15-18W
 Kích thước ØxH (mm): 140x135
 KT khoét lỗ (mm): Ø127
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1500-1800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 886.000 đ

DFA415
 Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm): 198x210
 KT khoét lỗ (mm): Ø188
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 1.566.000 đ

DFA416
 Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm): 198x210
 KT khoét lỗ (mm): Ø188
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 1.566.000 đ

ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM



DFC201
 Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 90x90x42
 KT khoét lỗ (mm): 70x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 177.000 đ

DFC202
 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 180x90x42
 KT khoét lỗ (mm): 160x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 650lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 266.000 đ

DFC203
 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 270x90x42
 KT khoét lỗ (mm): 250x70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 960lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 309.000 đ

ĐÈN LED KIỂU BATTEN



SDTS601
 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x40x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 178.000 đ

SDTS602
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x40x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 255.000 đ



DFC204
 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 180x180x42
 KT khoét lỗ (mm): 160x160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 368.000 đ

DFC205
 Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x55
 KT khoét lỗ (mm): 125x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 700lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 349.000 đ

DFC206
 Công suất: 14W
 Kích thước LxWxH (mm): 250x145x55
 KT khoét lỗ (mm): 230x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 516.000 đ

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.





ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM



ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM - ĐÈN ÂM TRẦN LED TÁN QUANG



DFC207
 Công suất: 21W
 Kích thước LxWxH (mm): 355x145x55
 KT khoét lỗ (mm): 335x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **676.000 đ**

DFC208
 Công suất: 28W
 Kích thước LxWxH (mm): 250x250x55
 KT khoét lỗ (mm): 230x230
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2900lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **828.000 đ**



DFN207
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 110x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 750lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **218.000 đ**

DFN209
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 140x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 960lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **269.000 đ**

DFN212
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 140x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1250lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **316.000 đ**

DFA203
 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 90x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **129.000 đ**

DFA205
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 110x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 520lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **166.000 đ**

DFA207
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 110x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 750lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **198.000 đ**

DFN215
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 155x40
 KT khoét lỗ (mm): Ø135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **348.000 đ**

DFN218
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 180x40
 KT khoét lỗ (mm): Ø160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **439.000 đ**

DFA503
 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 90x58
 KT khoét lỗ (mm): Ø75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 250lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **128.000 đ**

DFA209
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 140x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 960lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **238.000 đ**

DFA212
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 140x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1250lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **286.000 đ**

DFA215
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 155x40
 KT khoét lỗ (mm): Ø135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **318.000 đ**

DFA505
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 110x58
 KT khoét lỗ (mm): Ø95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 450lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **166.000 đ**


DFA509
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 144x58
 KT khoét lỗ (mm): Ø130
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 800lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **236.000 đ**

DFA515
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 180x58
 KT khoét lỗ (mm): Ø155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1350lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **397.000 đ**

DFA218
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 180x40
 KT khoét lỗ (mm): Ø160
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **399.000 đ**


DFN203
 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 90x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø70
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **139.000 đ**

DFN205
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 110x35
 KT khoét lỗ (mm): Ø90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 520lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **186.000 đ**






ĐÈN LED PANEL BẰNG CAO CẤP



ĐÈN LED PANEL CAO CẤP



DGA801 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 300x300x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **286.000 đ**

DGA802 Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x300x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44




Đơn giá: **459.000 đ**

DGA803 Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x300x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3700lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **908.000 đ**

DGA804 Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x600x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 4000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **1.018.000 đ**

DGA805 Công suất: 64W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x600x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 6200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **1.859.000 đ**

DGT203 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 93x28
 KT khoét lỗ (mm): Ø75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 280lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **106.000 đ**

DGT206 Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm): 118x28
 KT khoét lỗ (mm): Ø100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 560lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **157.000 đ**

DGT212 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 150x28
 KT khoét lỗ (mm): Ø125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1150lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **246.000 đ**

DGT215 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 168x28
 KT khoét lỗ (mm): Ø150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1450lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **298.000 đ**

DGT222 Công suất: 22W
 Kích thước ØxH (mm): 218x28
 KT khoét lỗ (mm): Ø200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **366.000 đ**



ĐÈN ỚP TRẦN LED GẮN NỔI



SQTL209 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x194x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **416.000 đ**

SQTL218 Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x194x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **917.000 đ**

DGV203 Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 93x93x28
 KT khoét lỗ (mm): 75x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 280lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **108.000 đ**

DGV206 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 118x118x28
 KT khoét lỗ (mm): 100x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 560lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **176.000 đ**

DGV212 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 150x150x28
 KT khoét lỗ (mm): 125x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1150lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **266.000 đ**

DGV215 Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm): 168x168x28
 KT khoét lỗ (mm): 150x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1450lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **346.000 đ**

DGV222 Công suất: 22W
 Kích thước LxWxH (mm): 218x218x28
 KT khoét lỗ (mm): 200x200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44



Đơn giá: **398.000 đ**



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.


* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.





ĐÈN ỒP TRẦN LED ĐIỀU KHIỂN



ĐÈN LED GẮN NỔ CHIẾU SÂU



DFB836
 Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm): 460x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K->6000K
 Quang thông: 3600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **2.456.000 đ**

DFB860
 Công suất: 60W
 Kích thước ØxH (mm): 560x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K->6000K
 Quang thông: 6300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **2.688.000 đ**

DFB836V
 Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm): 350x350x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K->6000K
 Quang thông: 3600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **2.229.000 đ**

DFB801
 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 60x80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **186.000 đ**

DFB802
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 90x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 750lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **296.000 đ**

DFB803
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 118x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **398.000 đ**

DFB860V
 Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm): 520x520x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K->6000K
 Quang thông: 6300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **2.956.000 đ**



AFB904T
 Công suất: 4W
 Kích thước ØxH (mm): 109x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 420lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **386.000 đ**

DFB805T
 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 109x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 310lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **186.000 đ**



ĐÈN ỒP TRẦN LED CHỐNG THẨM



ĐÈN ỒP TRẦN LED GẮN NỔ



SDSN401
 Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm): 310x310x65
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 54

Đơn giá: **466.000 đ**

SDSN403
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 300x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 54

Đơn giá: **448.000 đ**

SDSN405
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 265x95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 54

Đơn giá: **548.000 đ**

DFB515
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 302x104
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **838.000 đ**

SAFB510
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 188x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 850lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **506.000 đ**

SAFB511
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 236x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **656.000 đ**

SDSN402
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 360x360x65
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 54

Đơn giá: **706.000 đ**

SDSN404
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 390x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 54

Đơn giá: **616.000 đ**

SDSN406
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 335x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 54

Đơn giá: **718.000 đ**

DFA903
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 270x64
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 900lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **1.018.000 đ**



/O: Chụp trắng đục /T: Chụp trắng trong /W: Đế màu trắng /N: Đế màu nâu

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.


* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.





ĐÈN ỒP TRẦN LED ĐÈN ỒP NỔI HẮT TRẦN LED



ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP - ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ



SDFB501 Công suất: 1x9W
Kích thước LxWxH (mm): 600x45x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **486.000 đ**

SDFB502 Công suất: 2x9W
Kích thước LxWxH (mm): 980x150x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2000lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **948.000 đ**

SDFB503 Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH (mm): 984x240x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2800lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **1.476.000 đ**

SDTD501 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 600x100x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 910lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **616.000 đ**

SDTD502 Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x100x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1800lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **988.000 đ**

SDTD503 Công suất: 27W
Kích thước LxWxH (mm): 1800x100x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2300lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **1.497.000 đ**

SDFB509 Công suất: 1x18W
Kích thước LxWxH (mm): 1250x45x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2000lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **856.000 đ**

SDFB505 Công suất: 4x9W
Kích thước ØxH (mm): 1290x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 3800lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **2.158.000 đ**

SDFB506 Công suất: 5x9W
Kích thước ØxH (mm): 1410x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 4800lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44


Đơn giá: **2.646.000 đ**

SDTT905 Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 525x920
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1900lm
HSCS: >0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **20.366.000 đ**

SDTT907 Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 525x900
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1900lm
HSCS: >0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **18.800.000 đ**



SDFB504 Công suất: 3x9W
Kích thước ØxH (mm): 1410x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2800lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **1.748.000 đ**

SDFB507 Công suất: 6x9W
Kích thước LxWxH (mm): 1410x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 5500lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **3.126.000 đ**

SDFB508 Công suất: 8x9W
Kích thước ØxH (mm): 1410x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 7200lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **4.088.000 đ**

NEW DTT001 Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 168x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 700lm
HSCS: >0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **2.889.000 đ**

NEW DTT002 Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 177x230
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 400lm
HSCS: >0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **2.688.000 đ**

NEW DTT003 Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 252x232
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 400lm
HSCS: >0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **3.187.000 đ**

SDFB510 Công suất: 1x9W
Kích thước LxWxH (mm): 660x50x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **399.000 đ**

AFB512 Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 380x160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 810lm
HSCS: >0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **418.000 đ**

AFB513 Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 480x160
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: >0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **596.000 đ**

DTT000 Sử dụng bóng đui E27
Kích thước ØxH (mm): 380x800
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **208.000 đ**

NEW SDTT109 Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 380x600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **309.000 đ**

DTT512 Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 280x675
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1250lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **939.000 đ**

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.





ĐÈN TREO THẢ LED CHIẾU SÂU



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY - ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GẮN TRẦN



SDTB801
 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 196x280
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **796.000 đ**



SDTB802
 Công suất: 25W
 Kích thước ØxH (mm): 196x290
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **997.000 đ**



SDTB210
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 188x600
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 950lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **1.226.000 đ**



DIA810
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 90x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 750lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **346.000 đ**



DIA814
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 80x120x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 520lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44


Đơn giá: **378.000 đ**



DIA815
 Công suất: 7W
 Kích thước LxWxH (mm): 80x120x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 750lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **398.000 đ**

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED



DIA801
 Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 95x95x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **256.000 đ**




DIA802
 Công suất: 2x3W
 Kích thước LxWxH (mm): 160x160x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 610lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **428.000 đ**



DIA803
 Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 90x90x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **239.000 đ**



DIA804
 Công suất: 2x3W
 Kích thước LxWxH (mm): 150x150x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 610lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **386.000 đ**



DIA805
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 520lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **306.000 đ**



DIA806
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 90x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 750lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **336.000 đ**



DIA807
 Công suất: 2x5W
 Kích thước ØxH (mm): 90x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **518.000 đ**



DIA808
 Công suất: 2x7W
 Kích thước ØxH (mm): 90x100
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1400lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **619.000 đ**



DIA809
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 90x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 520lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **316.000 đ**



DIA816
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 118x152
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 960lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **716.000 đ**



DIA817
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 118x152
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: **786.000 đ**




DIA201
 Kích thước ØxH (mm): 114x200
 IP: 44

Đơn giá: **86.000 đ**




DIA202
 Kích thước ØxWxH (mm): 115x140x200
 IP: 44

Đơn giá: **76.000 đ**



DIA203
 Kích thước LxWxH (mm): 200x200x380
 IP: 44

Đơn giá: **578.000 đ**



DIA204
 Kích thước ØxH (mm): 200x200x380-1065
 IP: 44

Đơn giá: **766.000 đ**



DBB535
 Công suất: 35W
 Loại đui: E27
 Kích thước ØxH (mm): 95x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **336.000 đ**



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GẮN TRẦN



ĐÈN PHA LED



DIB801
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 90x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 520lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 226.000 đ

DIB802
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 90x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 750lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 246.000 đ

DIB803
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 120x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 960lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 678.000 đ

SDJA301
 Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm): 115x85x95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1080lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 256.000 đ

SDJA302
 Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 180x140x127
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 458.000 đ

SDJA303
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 225x185x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 717.000 đ

DIB804
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 120x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 806.000 đ

AIC801
 Công suất: 2x9W
 Kích thước LxWxH (mm): 135x320x177
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 1.046.000 đ

AIC802
 Công suất: 4x9W
 Kích thước LxWxH (mm): 300x320x177
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 1.947.000 đ

SDJA304
 Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm): 287x235x165
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 5200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 1.019.000 đ

SDJA422
 Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 290x235x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 10300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 2.437.000 đ

SDJA423
 Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 370x290x116
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 15200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 3.946.000 đ

AIC803
 Công suất: 6x9W
 Kích thước LxWxH (mm): 465x320x177
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 4800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 2.846.000 đ

AIC804
 Công suất: 8x9W
 Kích thước LxWxH (mm): 630x320x177
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 6100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 3.776.000 đ

AIC805
 Công suất: 2x12W
 Kích thước LxWxH (mm): 132x320x177
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 1.099.000 đ

SDJA427
 Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm): 450x380x115
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm
Đơn giá: 5.928.000 đ

SAJA416
 Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm): 133x179x59
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 608.000 đ

SAJA417
 Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 172x201x80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 906.000 đ

AIC806
 Công suất: 4x12W
 Kích thước LxWxH (mm): 300x320x177
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 4000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 2.048.000 đ

AIC807
 Công suất: 6x12W
 Kích thước ØxH (mm): 465x320x177
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 6100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 2.977.000 đ

AIC808
 Công suất: 8x12W
 Kích thước ØxH (mm): 630x320x177
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 8000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 3.949.000 đ

SAJA418
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 184x215x84
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3400lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 1.636.000 đ

SAJA419
 Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x253x98
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 5500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 1.949.000 đ

SAJA420
 Công suất: 70W
 Kích thước LxWxH (mm): 250x291x116
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 7600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 3.618.000 đ



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.




* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN PHA LED CAO CẤP - ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP - ĐÈN ĐƯỜNG LED



SAJA421
 Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm): 250x309x116
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 11000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **4.716.000 đ**

SAJA422
 Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 310x375x187
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 16000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **7.368.000 đ**

SAJA424
 Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm): 400x240x187
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **9.629.000 đ**

SAPB511
 Công suất: 150W
 Kích thước ØxH (mm): 450x375
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 15300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **2.346.000 đ**

SAPB512
 Công suất: 200W
 Kích thước ØxH (mm): 500x375
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **3.208.000 đ**

SDPB403
 Công suất: 100W
 Kích thước ØxH (mm): 455x380
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 11000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **3.696.000 đ**


AJA433
 Công suất: 300W
 Kích thước LxWxH (mm): 375x260x460
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 32600lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **22.945.000 đ**

AJA434
 Công suất: 400W
 Kích thước LxWxH (mm): 375x320x460
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 42900lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **34.808.000 đ**

AJA435
 Công suất: 500W
 Kích thước LxWxH (mm): 375x320x460
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 55000lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **37.737.000 đ**

SDPB404
 Công suất: 150W
 Kích thước ØxH (mm): 455x380
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 16800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **4.269.000 đ**

SDPB405
 Công suất: 200W
 Kích thước ØxH (mm): 455x380
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **5.107.000 đ**



SAPB505
 Công suất: 20W
 Kích thước ØxH (mm): 260x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 54
 Bảo hành: 3 năm
 Đơn giá: **416.000 đ**

SAPB506
 Công suất: 30W
 Kích thước ØxH (mm): 300x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 3 năm
 Đơn giá: **539.000 đ**

SAPB507
 Công suất: 50W
 Kích thước ØxH (mm): 350x170
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 5200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 3 năm
 Đơn giá: **768.000 đ**

SLDS30
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 820x375x270
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **3.349.000 đ**

SLDS60
 Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm): 820x375x270
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 6600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **4.198.000 đ**

SLDS90
 Công suất: 90W
 Kích thước LxWxH (mm): 820x375x270
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 9900lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **5.059.000 đ**

SAPB508
 Công suất: 80W
 Kích thước ØxH (mm): 380x200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 8200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 3 năm
 Đơn giá: **1.149.000 đ**

SAPB509
 Công suất: 100W
 Kích thước ØxH (mm): 380x220
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 11000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 3 năm
 Đơn giá: **1.509.000 đ**

SAPB510
 Công suất: 120W
 Kích thước ØxH (mm): 400x220
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 12200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44
 Bảo hành: 3 năm
 Đơn giá: **1.626.000 đ**

SHDS30
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 670x350x250
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **2.799.000 đ**

SHDS60
 Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm): 670x350x250
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 6600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **3.396.000 đ**

SHDS90
 Công suất: 90W
 Kích thước LxWxH (mm): 670x350x250
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 9900lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
 Đơn giá: **4.048.000 đ**

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.


* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.






ĐÈN ĐƯỜNG LED CAO CẤP



ĐÈN LED SÂN VƯỜN - ĐÈN PHA LED NGOÀI TRỜI



SALT30
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 490x304x128
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65

Đơn giá: **5.909.000 đ**



SALT60
 Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm): 582x304x128
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 6600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65

Đơn giá: **8.776.000 đ**



SALT90
 Công suất: 90W
 Kích thước LxWxH (mm): 674x304x128
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 9900lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65

Đơn giá: **11.388.000 đ**



DVA802
 Công suất: 6W
 Kích thước Ø1xØ2xH (mm): 125x235x300
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 280lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **1.576.000 đ**



DVA803
 Công suất: 6W
 Kích thước Ø1xØ2xH (mm): 125x235x1010
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 280lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **2.278.000 đ**



DVA503
 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 210x110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 160lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **589.000 đ**



SALT120
 Công suất: 120W
 Kích thước LxWxH (mm): 766x304x128
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 13000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65

Đơn giá: **12.979.000 đ**



SALT150
 Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm): 858x304x128
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 16000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65

Đơn giá: **15.738.000 đ**




SALT180
 Công suất: 180W
 Kích thước LxWxH (mm): 950x304x128
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 19000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65

Đơn giá: **17.839.000 đ**



DVA505
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 300x320
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **728.000 đ**



DVA805
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 150x150x800
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **2.518.000 đ**




DOA002
 Công suất: 26W
 Kích thước LxH (mm): 1050x5000
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **13.276.000 đ**
* Sản phẩm bao gồm trụ




SALT210
 Công suất: 210W
 Kích thước LxWxH (mm): 1042x304x128
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 23000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65

Đơn giá: **20.179.000 đ**



SDHO530
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: **768.000 đ**



SDHO560
 Công suất: 60W
 Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 6600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: **969.000 đ**



DOA003
 Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm): 902x330
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **11.146.000 đ**
* Sản phẩm không bao gồm trụ




DOA004
 Công suất: 36W
 Kích thước ØxH (mm): 473x420
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2400lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **7.576.000 đ**
* Sản phẩm không bao gồm trụ



DMA002
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxWxH (mm): 155x90x228
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 460lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 68

Đơn giá: **1.399.000 đ**



DHO518
 Sử dụng bóng LED tuýp 0.6m 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 763x100x104
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80 IP: 65
 Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: **486.000 đ**



Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN LED SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



DVA201
 Kích thước ØxH (mm): 170x480
 Ánh sáng: 6000K
 Quang thông: 50lm
 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **866.000 đ**



DVA203
 Kích thước LxWxH (mm): 260x190x515
 Ánh sáng: 6000K
 Quang thông: 80lm
 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **3.219.000 đ**

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.


* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.






ĐÈN LED ÂM TƯỜNG




ĐÈN LED SOI GƯƠNG - ĐÈN LED CHIẾU VÁCH




DKA006
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT khoét lỗ (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 140lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **657.000 đ**




DKA007
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT khoét lỗ (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 140lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **657.000 đ**




DKA008
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT khoét lỗ (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 140lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **657.000 đ**



AIG801
 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 400x90x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 760lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **676.000 đ**




SAIG802
 Công suất: 9W
 Kích thước LxH (mm): 580x230
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 820lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **748.000 đ**




SAIG803
 Công suất: 9W
 Kích thước LxH (mm): 580x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 820lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **637.000 đ**




DKA009
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT khoét lỗ (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 140lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **657.000 đ**



DKA010
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT khoét lỗ (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 140lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **657.000 đ**




DKA011
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT khoét lỗ (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 140lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **657.000 đ**




SAIG804
 Công suất: 9W
 Kích thước LxH (mm): 580x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 820lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **638.000 đ**




DKA012
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 200x100x75
 KT khoét lỗ (mm): 190x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 140lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **657.000 đ**




ALA001
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x75
 KT khoét lỗ (mm): 92x92
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 150lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **528.000 đ**



ALA002
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x75
 KT khoét lỗ (mm): 92x92
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 150lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **528.000 đ**



AID801
 Công suất: 3W
 Kích thước LxH (mm): 112x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 320lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **246.000 đ**



AID802
 Công suất: 6W
 Kích thước LxH (mm): 212x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 630lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **457.000 đ**




AID803
 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 212x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 950lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **688.000 đ**



DKA014
 Công suất: 5W
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x57
 KT khoét lỗ (mm): 80x80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 140lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 65

Đơn giá: **528.000 đ**




AID804
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 212x62
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1200lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **896.000 đ**



AIB810
 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 124x154
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 920lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **916.000 đ**



ABD804
 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 250x75x80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 550lm
 HSCS: >0.7 CRI: >80
 IP: 44

Đơn giá: **336.000 đ**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung


* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN LED CHIẾU VÁCH - ĐÈN CHIẾU VÁCH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN - ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẦN QUANG



SABD805
 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 236x62.5x170
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 400lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **439.000 đ**

SABD806
 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 236x62.5x170
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 400lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **526.000 đ**

DTV863
 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 150x90x122
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 650lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **976.000 đ**

DTV864
 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 170x60x92
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 220lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
 Đơn giá: **596.000 đ**

DTV004
 Công suất: 4W
 Kích thước LxWxH (mm): 170x88x50
 Quang thông: 200lm
 CRI: >80
 IP: 44
 Đơn giá: **637.000 đ**



TTH 114
 Công suất: 1x14w
 Sử dụng 1 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm): 575x115x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **179.000 đ**

TTH 214
 Công suất: 2x14w
 Sử dụng 2 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm): 575x120x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **358.000 đ**

TTH 128
 Công suất: 1x28w
 Sử dụng 1 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm): 1175x115x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **256.000 đ**

TTH 228
 Công suất: 2x28w
 Sử dụng 2 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm): 1175x120x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **498.000 đ**

TDH 114
 Công suất: 1x14w
 Sử dụng 1 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm): 575x115x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **208.000 đ**

TDH 214
 Công suất: 2x14w
 Sử dụng 2 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm): 575x120x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **376.000 đ**

ĐÈN LED CHỐNG NỔ



NEW **SLSC140**
 Công suất: 18w
 Sử dụng bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1300x115x115
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Điện áp: 220V/50Hz
 Quang thông: 2000lm
 IP: 54
 Đơn giá: **1.196.000 đ**
 * Đơn giá đã bao gồm VAT.

NEW **SLSC240**
 Công suất: 2x18w
 Sử dụng bóng LED T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1315x155x140
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Điện áp: 220V/50Hz
 Quang thông: 3800lm
 IP: 54
 Đơn giá: **1.868.000 đ**
 * Đơn giá đã bao gồm VAT.



TDH 128
 Công suất: 1x28w
 Sử dụng 1 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm): 1175x115x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **299.000 đ**

TDH 228
 Công suất: 2x28w
 Sử dụng 2 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm): 1175x120x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Đơn giá: **536.000 đ**



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* **Bảo hành: ballast điện tử 01 năm.**

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.


T5



MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG LẮP NỔI - ÂM TRẦN



ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG - ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN



TDN 214
Công suất: 2x14w
Sử dụng 2 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 610x310x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **739.000 đ**




TDN 314
Công suất: 3x14w
Sử dụng 3 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 610x605x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.091.000 đ**



TDN 414
Công suất: 4x14w
Sử dụng 4 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 610x605x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.518.000 đ**



LDH 120
Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x158x91
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **208.000 đ**



LDH 220
Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x175x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **226.000 đ**



LDH 140
Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x158x91
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **237.000 đ**




TDN 228
Công suất: 2x28w
Sử dụng 2 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 1220x310x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **988.000 đ**



TDN 328
Công suất: 3x28w
Sử dụng 3 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 1220x605x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.516.000 đ**



TDN 428
Công suất: 4x28w
Sử dụng 4 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 1220x605x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.879.000 đ**



LDH 240
Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x175x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **358.000 đ**



LTH 120
Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x185x91
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **178.000 đ**



LTH 220
Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x175x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **197.000 đ**



TDA 214
Công suất: 2x14w
Sử dụng 2 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 605x300x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **739.000 đ**



TDA 314
Công suất: 3x14w
Sử dụng 3 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.091.000 đ**



TDA 414
Công suất: 4x14w
Sử dụng 4 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.518.000 đ**



LTH 140
Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x158x91
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **226.000 đ**



TDA 228
Công suất: 2x28w
Sử dụng 2 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **988.000 đ**



TDA 328
Công suất: 3x28w
Sử dụng 3 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.516.000 đ**



TDA 428
Công suất: 4x28w
Sử dụng 4 bóng T5
Kích thước LxWxH (mm): 1215x605x68
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.879.000 đ**



LTH 240
Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x175x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **339.000 đ**



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* **Bảo hành: ballast điện tử 01 năm.**

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

T5



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

T8






ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHỮ V




MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN




DDK 120
Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x150x50
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **196.000 đ**



DDK 220
Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x150x73
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **239.000 đ**



DDK 140
Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x150x50
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **248.000 đ**



LCA 120
Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x185x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **336.000 đ**




LCA 220
Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x300x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **528.000 đ**



LCA 320
Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **819.000 đ**



DDK 240
Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x150x73
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **376.000 đ**



LTK 120
Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
625x120x63
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **239.000 đ**



LTK 220
Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
630x160x73
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **296.000 đ**



LCA 420
Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **976.000 đ**



LCA 6220
Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **718.000 đ**



LCA 140
Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x185x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **476.000 đ**



LTK 140
Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1235x120x63
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **316.000 đ**



LTK 240
Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1240x160x73
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **468.000 đ**



LCA 240
Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x300x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **728.000 đ**



LCA 340
Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.166.000 đ**



LCA 440
Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.338.000 đ**



LCA 6240
Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.049.000 đ**



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

T8

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

T8





MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG LẮP NỔI



ĐÈN ĐƯỜNG - ĐÈN PHA - ĐÈN SÂN VƯỜN - ĐÈN ỐP TRẦN



LDN 120
 Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x190x85
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **336.000 đ**

LDN 220
 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x300x85
 Điện áp: 220V/50Hz




Đơn giá: **528.000 đ**

LDN 320
 Công suất: 3x9w
 Sử dụng 3 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **819.000 đ**

HDD 250
 Công suất: 250w
 Kích thước LxH(mm): 660x360x250
 Điện áp: 220V/50Hz



Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Đơn giá: **1.656.000 đ**

LSQ 400
 Công suất: 400w
 Kích thước LxWxH(mm): 510x450x160
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **849.000 đ**

LSQ 1000
 Công suất: 1000w
 Kích thước LxWxH(mm): 620x545x237
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **1.928.000 đ**

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

LDN 420
 Công suất: 4x9w
 Sử dụng 4 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **976.000 đ**

LDN 6220
 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **718.000 đ**

LDN 140
 Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x190x85
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **476.000 đ**

LTV 112
 Công suất: 12w
 Kích thước LxWxH(mm): 213x213x270
 Điện áp: 220V/50Hz
 Bảo hành: 3 năm



Đơn giá: **349.000 đ**

LTV 113
 Công suất: 12w
 Kích thước LxWxH(mm): 213x213x1010
 Điện áp: 220V/50Hz
 Bảo hành: 3 năm



Đơn giá: **668.000 đ**




LDN 240
 Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x300x85
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **728.000 đ**

LDN 340
 Công suất: 3x18w
 Sử dụng 3 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **1.166.000 đ**

LDN 440
 Công suất: 4x18w
 Sử dụng 4 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **1.338.000 đ**

LKR 122/O
 Công suất: 22w
 Kích thước ØxH (mm): 300x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Sử dụng bóng vòng, bóng compact hoặc bóng LED



Đơn giá: **166.000 đ**

LKR 132/O
 Công suất: 32w
 Kích thước ØxH (mm): 390x67
 Điện áp: 220V/50Hz
 Sử dụng bóng vòng, bóng compact hoặc bóng LED




Đơn giá: **228.000 đ**

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi



LDN 6240
 Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x610x85
 Điện áp: 220V/50Hz



Đơn giá: **1.049.000 đ**



LKR 122/T
 Công suất: 22w
 Kích thước ØxH (mm): 300x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Sử dụng bóng vòng, bóng compact hoặc bóng LED



Đơn giá: **166.000 đ**

LKR 132/T
 Công suất: 32w
 Kích thước ØxH (mm): 390x67
 Điện áp: 220V/50Hz
 Sử dụng bóng vòng, bóng compact hoặc bóng LED



Đơn giá: **228.000 đ**

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

/O: Chụp trắng đục /T: Chụp trắng trong

/W: Đế màu trắng /N: Đế màu nâu

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

T8



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm không bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.





ĐÈN ỒP TRẦN CHỐNG THẨM CAO CẤP



DUHAL

DUHAL

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN



LKV 122/O
Công suất: 22w
Kích thước LxWxH (mm):
310x310x66
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: **158.000 đ**



LKV 122/T
Công suất: 22w
Kích thước LxWxH (mm):
310x310x66
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: **158.000 đ**



LSE 19/W
Công suất: 9w
Kích thước LxWxH (mm):
270x150x100
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: **155.000 đ**

* Sản phẩm không bao gồm bộ chấn lưu



LSE 19/N
Công suất: 9w
Kích thước LxWxH (mm):
270x150x100
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành: 2 năm


Đơn giá: **155.000 đ**

* Sản phẩm không bao gồm bộ chấn lưu



LKV 132/O
Công suất: 32w
Kích thước LxWxH (mm):
360x360x65
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: **236.000 đ**



LKV 132/T
Công suất: 32w
Kích thước LxWxH (mm):
360x360x65
Điện áp: 220V/50Hz
Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: **236.000 đ**

/O: Chụp trắng đục /T: Chụp trắng trong /W: Đế màu trắng /N: Đế màu nâu
* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng. * Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi



Sử dụng bóng LED
Công suất: 3W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
104 ; 66 ; 110
Kích thước khoét lỗ: 87
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **106.000 đ**



Sử dụng bóng LED
Công suất: 3W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
114 ; 77 ; 129
Kích thước khoét lỗ: 100
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **109.000 đ**



Sử dụng bóng LED
Công suất: 5W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
123 ; 85 ; 136
Kích thước khoét lỗ: 110
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **146.000 đ**



Sử dụng bóng LED
Công suất: 7W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
147 ; 122 ; 174
Kích thước khoét lỗ: 135
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **177.000 đ**



Sử dụng bóng LED
Công suất: 9W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
182 ; 143 ; 210
Kích thước khoét lỗ: 160
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **218.000 đ**



Sử dụng bóng LED
Công suất: 12W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
193 ; 153 ; 215
Kích thước khoét lỗ: 170
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **259.000 đ**

ĐÈN CHỐNG NỔ



LSC 125
Sử dụng 1 bóng tròn đui E27
Kích thước ØxH (mm):
170 x 260
IP: 54

Đơn giá: **609.000 đ**

* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng.



LSC 250
Sử dụng 1 bóng tròn đui E40
Kích thước ØxH (mm):
210 x 355
IP: 54

Đơn giá: **838.000 đ**

* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng.




LSC 128
Công suất: 1x28w
Sử dụng 1 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
1250x110x95
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 54

Đơn giá: **1.539.000 đ**




LSC 228
Công suất: 2x28w
Sử dụng 2 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T5
Kích thước LxWxH (mm):
1250x165x95
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 54

Đơn giá: **2.078.000 đ**



LSC 140
Công suất: 1x36w
Sử dụng 1 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1300x115x115
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 54

Đơn giá: **1.679.000 đ**



LSC 240
Công suất: 2x36w
Sử dụng 2 bóng huỳnh quang hoặc bóng LED T8
Kích thước LxWxH (mm):
1315x155x140
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 54

Đơn giá: **2.478.000 đ**



LGL 1.11
Sử dụng bóng LED
Công suất: 3W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
176 ; 142 ; 100
Kích thước khoét lỗ: 155
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **139.000 đ**



LGL 2.11
Sử dụng bóng LED
Công suất: 2x3W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
176 ; 142 ; 100
Kích thước khoét lỗ: 155
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **188.000 đ**



LGL 1.13
Sử dụng bóng LED
Công suất: 5W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
190 ; 158 ; 100
Kích thước khoét lỗ: 170
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **177.000 đ**




LGL 2.13
Sử dụng bóng LED
Công suất: 2x5W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
190 ; 158 ; 100
Kích thước khoét lỗ: 170
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **227.000 đ**



LGL 2.26
Sử dụng bóng LED
Công suất: 2x9W
Đui E27
Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):
240 ; 200 ; 140
Kích thước khoét lỗ: 205
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **358.000 đ**



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* **Lưu ý:** Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* **Lưu ý:** Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.





ĐÈN THOÁT HIỂM - ĐÈN KHẨN CẤP



DUHAL



Công suất: 2x8w T5
Kích thước LxWxH(mm):
 373x85x160
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu : 2-3 giờ

Đơn giá: **1.358.000 đ**



Công suất: 1w LED
Kích thước LxWxH(mm):
 365x30x155
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu : 2 giờ

Đơn giá: **618.000 đ**



Công suất: 1x8w T5
Kích thước LxWxH(mm):
 436x78x280
Kích thước khoét lỗ LxW(m): 432x62
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu : 1-2 giờ

Đơn giá: **1.318.000 đ**



Công suất: 1x8w T5
Kích thước LxWxH(mm):
 405x40x290
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu : 1-2 giờ

Đơn giá: **1.298.000 đ**



Công suất: 5w
Kích thước LxWxH(mm):
 395x62x195
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu : 2-3 giờ

Đơn giá: **968.000 đ**



Công suất: 2x1.5w LED
Kích thước LxWxH(mm):
 275x88x275
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu : 1-3 giờ

Đơn giá: **746.000 đ**



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT



NGÀI RON ROBERTS THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFORNIA, HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.